

“ ”

城 础 保 城 常
础， 撑、
安 保 。 备、
安 础 ，
城 ， 畅 、 促 ，
， 保 “ ” 城
、 持 步 础。

《

2035 标 》 ， 按 、
策部 ， 城 部、 部
编 《“ ” 城 础 》(称
《 》)， 城 。《 》 出 “ ”
城 础 标、 、 保
， 城 础 。

“ ” ， 城 础 持 。
城 础 步 ，
不 ， 城 承 ， 城
， 不 。 ， 城 础 不

、不充 出， 、
 ，安 不 ， 成 城 础

表 1 “ ” 城 础

别	标 称	2015	2020	长
	城 ()	15.6	18.0	15.4%
	长 ()	36.5	49.3	35.1%
	城 程 ()	3000	6600	120.0%
	(%)	98.1	99.0	0.9 百
	城 处 (%)	91.9	97.5	5.6 百
	处 (/)	1.4	1.9	35.7%
	城 (%)	95.3	97.9	2.6 百
	城 ()	67.2	98.8	47.0%
处	处 (%)	94.1	99.7	5.6 百
	处 比 (%)	38.0	58.9	20.9 百
	成 ()	190.8	239.8	25.7%
	成 (%)	36.36	38.24	1.9 百
	(/)	13.35	14.78	10.7%
	(%)	50	91	41 百
	比 (%)	34	93	59 百
	4G ()	3.8	12	215.8%

“ ” ， 城 础 标，
 、 ， 从
 并 ， 、 标 ，
 筹 部、 、 、 传
 城 础 ， 城 础
 ； 础 ， 促 城 础
 ； 础 ， 城 “
 ” ， 保 础 。

策部，持
，持、标、筹安，
、便、安，
补板、安、
备、安、
、安
，城础，城础
，持城础。
，
城础、
城础薄，础安
，测，保城
安。
持，
城础，城策，城
础，础
，
城础
筹，标标，城础

， 补 板，不 城 承 。
筹 城 础
， 础 布 ， 不
城 ， 城 础 ，
、城 、城 础 ，
。
“ ” ，城 础
持 标 ， 标 2035 本
标， 础 、 、
、 、 ， 超 布 产
安 础 ， 把 超 ，
出 ， 安 、 成
， 、 、 、 、 城 。
2025 ，城 产 成
， 础 、 ，
超 城 “城 病” ， 础
， 城 础 ， 城 础 板
补 。
2035 ， 成 备、 、 、
安 城 础 ， 本
， 、
。

表 2 “ ” 城 础 标

别		标	2020	2025 标
	1	城 础 产 比 (%)	6.65	≥ 8
	2	城 查 (%)	--	100
	3	比 (%)	--	≥ 60
	4	城 成 (/)	7.07	≥ 8 (③)
	5	800 半 比 (%)	超 城 26 城 17 城 8	超 城 ≥ 30 城 ≥ 20 城 ≥ 10
	6	城 (%)	10	< 9
	7	城 (%)	64.8	≥ 70
	8	城 (%)	20	城 ≥ 25, ≥ 35, ≥ 30
	9	城 处 (%)	城 90	≥ 90, 城 ≥ 95
	10	城 (%)	20	2020 2.5 百
	11	城 (%)	75.7*	城 城 ≥ 85 城 ≥ 75 城 ≥ 60
	12	城 (%)	--	≥ 35
	13	城 处 比 (%)	58.9	≥ 65 (部 ≥ 40)
	14	城 (%)	51.2*	≥ 60
	15	城 (%)	--	≥ 50
	16	城 (%)	38.24	≥ 40
	17	城 长 ()	--	≥ 1.0
	18	城 场 半 (%)	--	≥ 85
	19	测 (%)	--	、 城 ≥ 30 城 ≥ 15
	20	5G (%)	1*	≥ 56

别		标	2020	2025 标
	21	城 比 (%)	0.16*	≥10

：①城 标 《 城 标 》([2014] 51)。城 常 50 城 城 ，城 常 50 100 城 城 ，城 常 100 500 城 城 ，城 常 500 1000 城 城 ，城 常 1000 城 超 城 。

② 《 部 成 》，部 (、)包 : 、 、 、 川、 、 、 藏、 、 、 、 。

③ 包 。

④ * 2019 。

⑤ 标 2025 标 。

编 城
、 、 、 、 、 播
城 础 ， 筹布 、 ，
， 城 础 编 ，
。 城 础 ，
， 城 程 ，
， 安 城 础 ，
安 。

从
出 ， 城 础 出 板 ，
城 础 。 城 础 ，

城、出
、畅、
城保。持安、
城、超
城、长。
础。碍。城
。
城
础、、
城础、部。
城础查，、板。城
城布，布、、城础
。础筹、，步
础，查除安。
础安，测
测，城。
，安保
，城。
、材，础。
城、并、超标
城程，城。
城储，安保
。城、持，保安。

城，保。城安
、程测、报、处。
便
出比；城，
；城车，
。城，城
，城臭成，
臭。
，
“”
，城础、、
筹，促城、
长。城础。
安、城
城。程筹
，层。
、长
、澳、长、
保、，础边
、城边
。础、

。 处 。
筹
、 、 、 、 、 础 布 ，
， 促 础 、
。 持超 、 城 城
() ， 促
城 边城 () 。
城 础
， 促 城 础 ，
。 城 、 城、
， 城 布 ， 础 ，
， 城 处 ，
城 筹 。 城 城 ，
按 城 标 城， 城 础 补
板 。

城
保 ， ， 、
、 城 础 。采 案，
城 础 、 布 ，
， 城
， 成 承 城 。

筹
城，城。筹城
，城。筹城，
城、。城、
、。、，城。
。筹保。
保城，
布、、、，。城
保，城。
城创，城，
、、避，安
、、产。
城
，车、，不出
。城，城。城
、、，布
储，保
。、，城，保
。、。城、
、、、、传础、城

车 比 ， 。 、步
城 ， 、 车
比 不 30%。
安
， 出 安 。
、 、 ，拆除 并 、
， 处 布 、
， 碍 碍出
， 碍出 。
、长 、 澳
， 城 ， 城
。 筹 布 ，
1 。 筹 城 、
城 、 () 、
城
边城 () 。
城 。 超 、 城
层次， 布 城 ， 筹 ()
并 ， ； 持 城
， 。 I 城

，并

成

；

II

城

城

，

。

城

布

。

城

，

，

城

，不

出 比 。

，

储备

，

城

、

。

，

城

、

城

。

乘

。

场、

，

、

城

安 程。 城

，

。

边

边

、

驳

，

出

。

城

。

。

。

城

、

础

。

城

布

，

。

，

城

城

成

、成

。

，

比。

，

，

步，保畅。查

除、沉安，

保安。城，

，成。

筹车。车

，城，成、成筹

车。保车。

车标、，车

车，保车、车车。

城车。

城，本车出车，按“

保本车，出车”，采

差别车策，筹布城车，车

，城车泊车，

编车，车布，

车、车、车补

充城车。

车车补板。城城

保车。城

车 车 场，并 车 。
 车 车 乘， 车 、 乘
 车 车 。 车 ， 车
 车 、 。
 城 车 泊 。 城
 、 ， 车 案，
 车 部 、 ， 车
 ， 泊 ， 步 城 车 泊
 车 比 。 车 、 车 场、
 车 车 。 备 ，
 车 充 场 ， 并 安 。
 车 场 。 车 充 充
 安 ， 车 不 、 ，
 车 充 。

1. 城	。 城	城
， 城	成 车 程 0.3	。
2. 城	。	、
，	程 11.75	， 城 1.45
。		
3.	车	。
程 4.8	， 车 0.59	。

: 本《 》 出 “ ” 成 程 ，
 参 “ ” 成 程 ， 测 出 “ ” 成 程
 。“ ” ， 城 础 程 本 ， 出 程
 、 程 。

城 持 标
“ 、 、 、 、 、 ”
把 城 城 程。 城
城 、 城 、 城
础 、 城 ， 城
、 臭 、

程
。 厂、 ， 保
安 。 、 、
标 测， 安 。
城 。 ， 城
。 程， ，
， 。 、

城 ， 补 、
产、 ， 、
安 ， 促 成 城 “ ”。
城 。 城
， ，
城 。
保 ， 城 。

筹、
城、本成城程
。程，城，
，沉、草、
，比，
。程，
标，成
，。程，
城成、程，“脖”
程，保城
。程，查
、
并城，城边，
保。
，。
。城
案，处，
储备，城处。城、
，城、边
、“”
、案。
城
。城、城城部处

，除白。城 处 厂 (BOD)
100mg/L ， “ 厂 策”
， ， 避 、 ，
处 。 采
、 、 补、 材 、 、
、 、 ， 。 采
材， 成 查 ， 。
处 。按 、查 补 、
、 超 ， 筹 城 、 布
， 持 ， 城 处 厂 布
、 。 、 澳 、
城 长 城 城 处
。 、 ， 、
保 标 ， 处 厂 ，
， 城
。
处 处 处
标 场 。 采 、
处 ， 处 标 ，
、 、 、 。
城 采 “ + ” 处
， 厂、 厂、 处
处 补充， 材

1. 城 安 保 。 厂 0.65 /
 , 10.4 , 不 、 安
 2. 城 。 、
 、 步 。
 3. 城 。 、 程。
 泵 、 、 、
 4. 处 。 8 , 、
 、 处 2000 / 。
 5. 城 。 50 城 ,
 3 , 城 ,
 , 城 、 。

城 、
 车充 , 城 ,
 城 备 ,
 备 、 , 。
 城 备 布
 , 、 、
 , 布 。
 城 布 ,
 、 , 撑
 、 便 。

城

， 城 ，
城 。
、 布 。
城 ，
程 。 城 安 ， 本 安

、 ， LED 、 、
、 按 。 、 、
办 。 城 ，
采 、 补 ， 城

1. 城	。 24.7
、	、 城
。 按	部 ， 筹 ，
城	储 。
2. 城	、
	14.2 。 城
城	、 9.4 ， 次
、 次	。
3. 城	。 城 ，
城 城	99.99%。
4. 城	。 ， 暗
； 城	。 城 ，
城	。

、 处 。 持 ，
成 。 便
、 布 、 办 场
、 、 备。

， 步 ； 保
， 玻 比 ，
厨 、 。 城
， ，
、 ，
“ 、 ”。按 超
处 ， 城
处 ， 筹 处 ， 补
厨 处 板。 处 产
， ， 筹不 别 处
。

程，产、
 处程，程（）、
 程、程、拆除、不别
 、
 处
 ，把处城基础
 成部，处、
 布。材产
 ，不材产，促材产
 步。
 。 “ ” ，城初
 步程，本成
 、
 产。

1. 城	处	。	“ ”	，	城
	20	/			处 20
/		处	3000	/	， 处
	500				。
2. 城			“ ”	，	城
	4	/			2.5 / 。

城
 。 城 布，成

安，城，城，城。
城。城，成、
、
、布城，城
场半，“300、500”
。不城、
、安，城。
持城，
、补、，城、，城被
，。创，
，、、，
城，城。
城保。持城
查，城，保，
，城。
保（），
，传播。
促城。保城
，滨，城边、
，成、城，
城安。

。城。出，
 传、，、
 ，。持办
 博，充、、，
 、城博，持。传
 承。

1. 城。、，
 ，。“ ”，
 城 10，步成、、
 、。
2. 城。、城、不
 别，城、不城。“ ”，
 长 2。
3. 城。

传城
 础。、、
 城 础。
 、传、处、策城 础
 。、、
 测、、
 ，、、、程

撑。 “ + ”
, ,
, 步 参 采、
测、 处。 城 播 ,
城 础 标 。
础 。 别、 、
、 础 。
、 测 、 、 车
城 础 、 ,
、 采 、 。
车 。 车充 、 、 ,
成 充 城 车 充 。
车充 础 , 充 、 、
础 。 城 、 车
场充 备 。
。 城 ,
承 备 传 城 。促
, 采 “ 、 、 、 、
、 ” , 城
场 , 并 。 步

。 5G 布 ， 5G 础 础
，
，
， 持 5G 。采
、
、
、
、 产
5G 。
、
。 筹 城 础 ， 持
、 城 场
、 城 场

。

础

，

、

播

、材
不、安
、
不 础
安
边 筹、
筹 避 场
、保 安
出
、场、 碍
。备、
、
标 碍厕（厕）。持 碍
创。
出 敞、
、便
、层。保
、标
。筹、场、边、
、
、保 避 场。

“ ” ， 城 成 、 、
不 、 不 、
， 本 成 2000 成 21.9 城
。

城 础 ， 促
城 部 别 编 本 本城
案，
长、 安 。 材 、
城 ， “ ” ， 本
成城 。 超 、 材
安 。 、 ， 保
， 本 除 。
城 ， 长
安 、 不
、 。

城 城
， 筹 ， 布 安
， 筹 城 ， 城
、
备补 板。 城 城
， 城 、
， 布 ， 础 ， 促
城 层布 、 。

本
标 ， 案， 筹 安 ， 城
础 程， 参
， 。城
城 础 ， 城
、 财 、 、 、 、 、
部 筹 ， 、 ， 成
。 、 、 持
， 并出 策 ， 、城 、城 础
。 城 部、 部
筹， 层 ， 本 持、
， 保 。
城 础
“ ” 财 。

城 础 持。 按
、 ， 城 础
， “按 ” 安 ，
。
创 ，
础 筹 。
， 城 础
持 。 别 ，
本 、 ，采
， 本 (PPP)。 础
不 产 (REITs) ， 城
础 产。 本 ， 出
策 ， 本参 础 、
。 城 础 ，
参 。
城
查， 、 查 、 城 础
(GIS)， 础 、 册 、 。
标 标 ， 查 常
础 ， 成 、 、
， 查 板， 出 ，

础，成、测、
。
城 础
。从 筹 础、
， 础、 出，
城、 城、
、 础、 城 础 城 础
安 保 标。按
， 不 “ ”
标， 、 层次、 财

城 础
备 ， 持创 ， 备产
。 城 、 城 础 、 础
安 测 创 成 ，
， 成 。 城
础 产 创 ， 创
； 创 场 ， 产
创 ， 创 城 础 ，
长 ， 促 。 城
础 、 、 、 才
。 ， 从
。